

GUK

PLIEUSES PROFESSIONNELLES

Plieuse automatique à poches
FA35/6-6k SVA 35 VARIABLE



Plieuse automatique à poches FA 35/6-6K SVA 35 VARIABLE

Une plieuse automatique à poches utilisant une technologie bien rodée.

Avec 4 à 12 poches de pliage par station, avec plieuse à couteau EK 300.

FA 35/6-6K SVA avec station II montée à angle droit pour pli croisé

- Margeur pneumatique à tambour pour papier de 30 à 180 g/m².
- Construction adaptée aux grands rendements.
- Arbres porte-lame stables.
- Livrable avec 4 à 12 poches de pliage.
- Entraînement silencieux.
- Rendement continu maximal grâce à l'enlèvement des feuilles par le dessous.
- Cylindres de pliage combinés avec bagues interchangeable en matière synthétique.
- Plus petit pliage : 15 mm

FA 35/6-6K SVA avec station II montée en ligne

- La conception modulaire du système permet le montage de cette combinaison dans toutes les variantes.
- Livrable avec margeur à pile haute FL2 ou avec margeur pneumatique SAF.

FA 35/6 Station II

Également livrable en tant que station III - mobile, autonome et indépendante.

- De 4 à 12 poches de pliage.
- Entraînement silencieux réglable en continu.
- Table à rouleaux de conception nouvelle pour les formats les plus petits.
- Construction adaptée et les paliers lisses de haute précision utilisés pour les cylindres de pliage garantissant une précision maximale lors du pliage.

Caractéristiques techniques :

Tous les mécanismes de pliage sont livrables avec 4 à 12 poches de pliage.

Format max. STATION I :

| | |
|-------------------------|------------|
| pour 35/4 | 35 x 65 cm |
| pour 35/6 | 32 x 65 cm |
| pour 35/8 jusqu'à 35/12 | 35 x 65 cm |

SVA 35 - margeur pneumatique à tambour

SAF 36 - margeur pneumatique

FL2-35 - margeur d'empilage à plat

Format minimum :

| | |
|---|----------------|
| pour margeur d'aspiration à tambour SVA | 35 : 6 x 9 cm |
| en exécution spéciale | 6 x 6,5 cm |
| pour margeur d'aspiration SAF 36 | 8,5 x 12 cm |
| pour margeur d'empilage en plat FL2-35 | 10,5 x 14,5 cm |
| en exécution spéciale : | 8 x 14,5 cm |

Format maximum STATION II :

| | |
|-------------------------|------------|
| pour 35/4 | 32 x 50 cm |
| pour 35/6 | 32 x 50 cm |
| pour 35/8 jusqu'à 35/12 | 32 x 50 cm |

Format minimum :

| | |
|-----------------------|-----------|
| | 5 x 10 cm |
| plus petit pliage | 15 mm |
| en exécution spéciale | 13 mm |

Rendement :

pour SVA 35 jusqu'à 18 000 feuilles/h

pour SAF 36 jusqu'à 30 000 feuilles/h

pour FL2-35 jusqu'à 40 000 feuilles/h

Accessoires spécifiques

- Arbres porte-lame pour station II.
- Encolleuse (uniquement pour machines avec margeur SAF).
- Découpeuse de bandes.
- Dispositif de coupe.
- Mécanisme de sertissage.
- Rainurage, perforation, coupe séparatrice.
- Compteur de présélection.
- Aimant d'éjection pour marquage des feuilles pliées sans arrêt de la machine dans KS 310 et EK 300.
- Capots d'insonorisation.
- Lecteurs de codes pour lecture sur une ou deux faces.
- Sortie en nappe mobile S350/2.
- Transport intermédiaire intégré au margeur pour formats plats jusqu'au 6 x 6,5 cm.
- Transport intermédiaire entre station I et II (ZWT 35/2) si EK 300 monté sur station II.
- Contrôle double feuille.
- Aiguillage d'éjection pour lecteur de codes.


Autres produits livrables

Plieuses automatiques en exécution combinée ou exclusive pour poches de formats compris entre 6 x 6,5 cm et 74 x 104 cm.

Plus de 100 modèles disponibles.

Machines spécifiques pour emballeuses automatiques.

Machines spécifiques réalisées conformément aux souhaits des clients.



Sortie
310 pour
ture.

Plieuse à
300 pour



verticale KS
pli minia-

couteau EK
pli croisé.

Photo non contractuelle, sous réserve de modification - Tous droits réservés GUK et Couvertec France
 Cette documentation fait l'objet d'une protection du droit d'auteur. Sans notre autorisation écrite préalable, elle ne doit ni être modifiée ou dupliquée, ni transmise à des tiers, ni utilisée contrairement à nos intérêts légaux.
 Copyright by GUK - Griesser & Kunzmann
 Copyright by Couvertec France.

Couvertec France. www.couvertec.fr
contact@couvertec.fr

Couvertec France
 97 route d'Argenteuil
 95240 Cormeilles en Paris
 Téléphone : 01 39 78 02 00
 Télécopie : 01 39 78 64 00
 Tél SAV : 01 39 78 16 00