



SPEDO 2100



SPEDO 2100

Une coupe très précise, pendant des heures et à très grande vitesse.

Le massicot SPEDO 2100, pour documents en continu, vous garantit une rentabilité maximale tout en augmentant encore la souplesse d'utilisation, la fiabilité et la capacité à s'adapter et à évoluer facilement vers des des extensions d'applications.

Traditionnellement robuste, il innove dans la technologie de gestion de la coupe du papier, de l'entraînement des chaînes picots et de la coupe des bandes de rives.

Le massicot SPEDO 2100 a été conçu en s'inspirant des besoins exprimés par les utilisateurs des ateliers de routage et façonnage.

Le système logique intègre en réserve la lecture O.M.R, B.R.C, O.C.R, la communication externe et l'accès Internet.



CARACTÉRISTIQUES

	Standard	Option
unités de transport	x	
entraînement sans Caroll		spedo 2200
coupe de rives	x	
destructeur de rives		x
coupe centrale		x
corbeille de chutes		x
table de réception à taquets		x
convoyeur		x
compteur à sélection y compris pause	x	
double découpe 1/6", 1/8", 1/10", 1/12" et 1/16"	x	
mémorisation des applications		x
programmation des multiformats de coupes		x
positionnement de la coupe Vernier	x	
veille automatique	x	
O.M.R, B.C.R, O.C.R.		x
régulateur électronique de vitesse	x	
affichage des contrôles	x	
annulation de la coupe	x	
précision de la coupe de 0 à 50 mm	x	
extracteur de feuille	x	
signal de contrôle de boucle	x	
coupe avant avance		x



Alimentation électrique

Tension	230 V (+ou-10%)	50HZ
Puissance	900 W	

Dimensions

Longueur	550 mm
Largeur	980 mm
Hauteur	1 070 mm

Poids	140 Kg
-------	--------

Cadence format

	Simple coupe	double coupe
12"	21 400	14 700
10"	23 100	15 500
8"	25 000	16 000
6"	27 000	17 200
4"	30 700	18 600

Formats et grammages

Feuille simple	40-200 g/m ²
liasse	90-200 g/m ²

Largeurs du document

y compris les bandes Caroll	90-520 mm
Hauteur du document	1/16" - 166,5"

Emargement bandes Caroll	10 - 25 mm
Double découpe	1/16" - 1,5"

**Un service global à votre disposition :
Reconstruction, dépannage, pièces
détachées**

BOWE 304 et 310, FIMA 90, BH 2000



Photo non contractuelle, sous réserve de modification - Tous droits réservés Spedo et Couvertec France
Cette documentation fait l'objet d'une protection du droit d'auteur. Sans notre autorisation écrite préalable, elle ne doit ni être modifiée ou dupliquée, ni transmise à des tiers, ni utilisée contrairement à nos intérêts légaux.
Copyright by Spedo
Copyright by Couvertec France.

Couvertec France. www.couvertec.fr

contact@couvertec.fr

Couvertec France
97 route d'Argenteuil
95240 Cormeilles en Parisis
Téléphone : 01 39 78 02 00
Télécopie : 01 39 78 64 00
Tél SAV : 01 39 78 16 00

